

Swimmingpools & Zubehör





Rechteckbecken-Set PREMIUM





Aufbau der Bodenplatte



Aufstellen der Beckenwände



Montage der Einbauteile



Schritt 5
Montage der Auskleidung




Fertigstellung des Beckens

Für gehobene Ansprüche

Die Rechteckbecken PREMIUM eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems hervorragend zum Selbstaufbau – ganz ohne aufwendiges Verschalen und Isolieren.

Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor. Einbauteile wie Skimmer und Einlaufdüsen können ohne Probleme eingebaut werden.

Auf einer armierten Betonplatte werden die Systemsteine im Verbund aufgebaut, mit Baustahl armiert und mit Beton befüllt.





- Systembausteine aus Spezial-Styropor Anzahl entsprechend gewählter Beckengröße
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Breitmaulskimmerset mit 2 Einlaufdüsen
- Verrohrungspaket
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter
- Wand- und Bodenschutzvlies





Weitere Modelle mit Einstiegstreppe auf Anfrage erhältlich.

Rechteckbecken-Set PREMIUM	Becken- inhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
600 x 300 x 150 cm	25 m³	Ø 390 mm l 8 m³/h	43505	3.699,-
$700 \times 350 \times 150 \text{ cm}$	34 m^3	Ø 390 mm 8 m³/h	43508	4.199,-
800 x 400 x 150 cm	45 m^3	Ø 470 mm 11 m³/h	43511	4.799,-

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Rundbecken-Set PREMIUM anthrazit









Rundbecken PREMIUM anthrazit

Stahlwandstärke 0,6 mm in trendigem Anthrazit, Folienstärke 0,6 mm in der Trendfarbe grau. Das Poolset ist als Aufstellbecken einsetzbar, der Handlauf ist mit einer Keilbiesenaufnahme. Handlauf/Bodenschienen in der Farbe grau.

Im Lieferumfang enthalten

Die passenden Abdeckplanen finden Sie auf Seite 27.

Rechteckbecken-Set PREMIUM	Becken- inhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 300 x 120 cm	8 m ³	Ø 280 mm 4 m³/h	43439	1.299,–
Ø 400 x 120 cm	14 m^3	\emptyset 280 mm 4 m 3 /h	43440	1.499,-
Ø 500 x 120 cm	22 m^3	\varnothing 330 mm 5 m 3 /h	43441	1.699,-

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 27) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
 Mit Handlauf und Bodenschienen
 aus Kunststoff
- Sandfilteranlage »Made in Germany«
- Quarzsand
- Edelstahl-Hochbeckenleiter
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör



Das conZero Bodenplattensystem erspart zeitaufwendiges Betonieren einer Bodenplatte.
Nähere Informationen erhalten Sie auf den Seiten 4-5.

Im Set enthalten:



grauer Funktionshandlauf aus Kunststoff

Stahlmantel anthrazit RAL 7012

Folie hellgrau Folienstärke 0,6 mm

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.



Bodenplattensystem



Kiesbett



Bodenplattensystem



Vinyl-Platten



Rundschalung



Drainage Roll-Kies



Mit dem conZero-Poolsystem kann ihr runder Pool an einem Tag nach dem Ausbaggern fertiggestellt werden. Das Bodenplatten- und Rundschalungssystem dient dem runden Stahlwandbecken sowohl als Schalung wie auch als Isolierung.

Das zeitaufwendige und teure Betonieren einer Bodenplatte und die Hinterfüllung der Beckenwand mit Beton ist bei Verwendung des conZero-Poolsystems nicht mehr notwendig. Hohe Anfahrtskosten für Betonmischer und Betonpumpen werden vermieden. Dadurch können im Boden eingelassene Schwimmbecken auch in schwer zugänglichen Gärten gebaut werden.

Die conZero-Bodenplatte kann wesentlich einfacher plan eben verlegt werden als eine Betonplatte. Durch die Vinyl-Platte wird die Oberfläche sehr glatt und ist leicht zu reinigen. Der Auftritt ist aufgrund des Bodenplattensystems etwas weicher als bei einer Betonplatte.

Die conZero-Rundschalung wird über das Nut- und Feder-System einfach zusammengesteckt und isoliert ihr Schwimmbecken gleichzeitig gegen Wärmeverluste an das Erdreich. Dadurch erhöht sich die durchschnittliche Wassertemperatur um ca. 1–2° C.

Zur Hinterfüllung der conZero-Rundschalung wird nur Drainage Roll-Kies benötigt. Im Vergleich zur Hinterfüllung mit Beton verbessert sich die Entwässerung und der Zugang für die Reparatur von Einbaukomponenten ist wesentlich einfacher. Bei Bedarf ist der Pool mit wenig Aufwand rückbaubar.


Ihre Vorteile mit conZero

- Poolnutzung bereits einen Tag nach dem Ausbaggern
- Alles aus einer Hand bessere Planung weniger Stress kein Koordinationsaufwand mit Bauunternehmern oder Gartenbauern
- Höhere Wassertemperatur
- Sehr glatter, ebener Boden einfachere Reinigung
- Nachträglicher Bodeneinbau bei bestehenden Stahlwandbecken möglich
- Einfach rückbaubar ideal für Mieter
- Poolbau auch an schwer zugänglichen Stellen
- Aufbau auch bei schlechterem Wetter möglich
- Geringere Aufbaukosten geringere Gesamtkosten

Bodenplattensystem / Rundschalung

Bodenplattensystem Nut-Feder 1185 x 585 x 50 mm für Rundbecken

für Rundbecken	Anzahl Platten	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 3,00 m	14 Stück	00901	219,95
Ø 3,50 m	18 Stück	00902	269,95
Ø 4,00 m	22 Stück	00903	329,95
Ø 4,16 m	24 Stück	00904	359,95
Ø 4,50 m	28 Stück	00905	429,95
Ø 5,00 m	34 Stück	00906	509,00
Ø 6,00 m	47 Stück	00907	699,00



Vinyl Platte 1200 x 2 mm für Rundbecken (für beste Bodenoptik)

für Rundbecken	Anzahl Platten	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 3,00 m	10 Stück	00911	169,95
Ø 3,50 m	13 Stück	00912	229,95
Ø 4,00 m	16 Stück	00913	279,95
Ø 4,16 m	18 Stück	00914	319,95
Ø 4,50 m	20 Stück	00915	349,95
Ø 5,00 m	24 Stück	00916	429,95
Ø 6,00 m	35 Stück	00917	599,00



Vinyl Platte

Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 120 cm

für Rundbecken	Anzahl Platten	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,20 m	17 Stück	00921	739,00
Ø 3,50 x 1,20 m	20 Stück	00922	859,00
Ø 4,00 x 1,20 m	23 Stück	00923	999,00
Ø 4,16 x 1,20 m	23 Stück	00924	999,00
Ø 4,50 x 1,20 m	25 Stück	00925	1.079,00
Ø 5,00 x 1,20 m	28 Stück	00926	1.219,00
Ø 6,00 x 1,20 m	34 Stück	00927	1.479,00




Rundschalung


Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 150 cm

für Rundbecken	Anzahl Platten	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,50 m	17+34 Stück	00941	1.049,00
Ø 3,50 x 1,50 m	20+40 Stück	00942	1.239,00
Ø 4,00 x 1,50 m	23+46 Stück	00943	1.419,00
Ø 4,16 x 1,50 m	23+46 Stück	00944	1.419,00
Ø 4,50 x 1,50 m	25+50 Stück	00945	1.549,00
Ø 5,00 x 1,50 m	28+56 Stück	00946	1.729,00
Ø 6,00 x 1,50 m	34+68 Stück	00947	2.099,00











Rundbecken-Set SAFETY





Unbeschwerter Badespaß

Das Safety Stahlmantelbecken PREMIUM läßt sich ebenerdig aufstellen. Im Set ist eine Sicherheitsleiter enthalten. Somit können Sie die äußeren Stufen zur Sicherheit abnehmen. Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: Feuerverzinkte Stahlwand 0,4 mm; Innenhülle aus PVC, blau, 0,60 mm stark, inkl. Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Sicherheitsleiter mit abnehmbaren Stufen

LED Jet-light, Farbe weiß

LED Scheinwerfer mit integrierter Einlaufdüse inklusive Folienflansch, speziell für Stahlmantelaufstellbecken inkl. Transformator 230 W/12 V und 7 m Kabel

Bestell Nr 41458 99,95 €*





Rundbecken-Set SAFETY	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset Ø 200 x 90 cm	$3,0 \text{ m}^3$	Ø 250 mm 3,6 m³/h	42570	599,-
Poolset Ø 250 x 90 cm	4,5 m³	Ø 250 mm 3,6 m³/h	42571	699,-
Poolset Ø 300 x 90 cm	6,0 m ³	Ø 250 mm 3,6 m³/h	42572	799,–
Poolset Ø 350 x 90 cm	8,0 m ³	Ø 250 mm 3,6 m³/h	42573	849,-
Poolset Ø 400 x 90 cm	10,0 m³	Ø 250 mm 3,6 m³/h	42578	899,–
Poolset Ø 450 x 90 cm	13,0 m³	Ø 250 mm 3,6 m³/h	42579	949,-

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 27) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Rundbecken-Set PREMIUM



Eine runde Sache

PREMIUM Stahlwandbecken gibt es als Set in drei verschiedenen Formen. Das Rundbecken PREMIUM lässt sich komplett einbauen, teilversenken oder einfach aufstellen.

Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: Feuerverzinkte 0,60 mm starke Stahlwand bei einer Beckentiefe von 120 cm, 0,70 mm stark bei einer Tiefe von 150 cm. Innenhülle aus PVC-Folie, blau, 0,60 mm stark, inkl. Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage abgestimmt auf die Beckengröße
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör

Edelstahl Hochbeckenleiter für Aufstellbecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen für Poolhöhe 120/125 cm, 4-stufig + Plattform Bestell-Nr. 42960 339,95 €*

Edelstahlleiter für Teileinbaubecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen für 120 cm tiefe Becken, Pool kann max. 40 cm aus dem Erdreich ragen, 1 x 4 / 1 x 1 Stufen + Plattform

Bestell-Nr. 42963 339,95 €*
für 150 cm tiefe Becken, Pool kann max. 50 cm
aus dem Erdreich ragen, 1 x 5 / 1 x 1 Stufen

+ Plattform

Bestell-Nr. 42964 399,95 €*

Edelstahlleiter für Einbaubecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen für 120 cm tiefe Becken, 3-stufig Bestell-Nr. 42969 249,95 €*

für 150 cm tiefe Becken, 4-stufig

Bestell-Nr. 42970 279,95 €*

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
Rundbecken-Set PREMIUM	Becken. inhalt	Sandfilter	Bestell- Nummer	UVP* €		
$250 \times 120 \text{ cm}$	5,0 m ³	Ø 250 mm 3,6 m³/h	42155	699,–		
$300 \times 120 \text{ cm}$	$8,0 \text{ m}^3$	\varnothing 330 mm 4,0 m 3 /h	42162	849,-		
$350 \times 120 \text{ cm}$	11,0 m ³	\emptyset 330 mm 4,0 m 3 /h	42163	969,-		
$400 \times 120 \text{ cm}$	14,0 m³	\emptyset 330 mm 4,0 m 3 /h	42164	1.099,-		
$450 \times 120 \text{ cm}$	18,0 m ³	Ø 330 mm 4,0 m³/h	42165	1.199,–		
$500 \times 120 \text{ cm}$	22,0 m ³	Ø 330 mm 7,0 m³/h	42166	1.399,-		
$450 \times 150 \text{ cm}$	23,0 m ³	Ø 330 mm 7,0 m³/h	42158	1.499,-		
$500 \times 150 \text{ cm}$	28,0 m ³	Ø 330 mm 7,0 m³/h	42167	1.699,-		
600 x 150 cm	40,0 m ³	Ø 390 mm 8,0 m³/h	42168	2.259,-		















Achtformbecken-Set PREMIUM









Edelstahl Hochbeckenleiter für Aufstellbecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen für Poolhöhe 120/125 cm, 4-stufig + Plattform Bestell-Nr. 42960 339,95 €*

Edelstahlleiter für Teileinbaubecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen

für 120 cm tiefe Becken, Pool kann max. 40 cm aus dem Erdreich ragen, 1 x 4 / 1 x 1 Stufen + Plattform Bestell-Nr. 42963 339,95 €*

für 150 cm tiefe Becken, Pool kann max. 50 cm aus dem Erdreich ragen, 1 x 5 / 1 x 1Stufen + Plattform Bestell-Nr. 42964 399,95 €*

Edelstahlleiter für Einbaubecken

mit Ø 43 mm V2A-Holmen u. Kunststoffstufen

für 120 cm tiefe Becken, 3-stufig Bestell-Nr. 42969 249,95 €*

für 150 cm tiefe Becken, 4-stufig Bestell-Nr. 42970 279,95 €*

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.



Beachtliche Formen

Das Achtformbecken PREMIUM lässt sich komplett einbauen, teilversenken oder einfach aufstellen.

Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: Feuerverzinkte 0,60 mm starke Stahlwand bei einer Beckentiefe von 120 cm, 0,70 mm stark bei einer Tiefe von 150 cm. Innenhülle aus PVC-Folie, blau, 0,60 mm stark, inkl. Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage
 abgestimmt auf die Beckengröße
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör

Achtformbecken-Set PREMIUM	Becken. inhalt	Sandfilter	Bestell- Nummer	UVP* €
525 x 320 x 120 cm	16,0 m³	Ø 330 mm 4,0 m³/h	42172	1.899,–
$625 \times 360 \times 120 \text{ cm}$	21,0 m ³	Ø 330 mm 7,0 m³/h	42173	2.299,-
$525 \times 320 \times 150 \text{ cm}$	21,0 m ³	\emptyset 330 mm 7,0 m 3 /h	42179	2.599,-
625 x 360 x 150 cm	27,0 m ³	Ø 330 mm 7,0 m³/h	42174	2.799,-

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Ovalbecken-Set PREMIUM



Bahnen ziehen

Das Ovalbecken PREMIUM ist nur für den Erdeinbau geeignet und daher nur als Einbaubecken-Set erhältlich.

Qualität: Feuerverzinkte 0,60 mm starke Stahlwand bei einer Beckentiefe von 120 cm, 0,70 mm stark bei einer Tiefe von 150 cm. Innenhülle aus PVC-Folie, blau, 0,60 mm stark, inkl. Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie. Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 27) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).



Beckenrandsteine PREMIUM für	Becken- größe	Beckenrand- steine	UVP* €
Rundbecken	Ø 300 cm	55503	799,–
Rundbecken	Ø 350 cm	55504	889,–
Rundbecken	Ø 400 cm	55506	959,–
Rundbecken	Ø 450 cm	55508	1.009,-
Rundbecken	Ø 500 cm	55510	1.139,–
Rundbecken	Ø 600 cm	55512	1.329,-
Achtformbecken	$525 \times 320 \text{ cm}$	55519	1.199,–
Achtformbecken	625 x 360 cm	55521	1.329,-
Achtformbecken	725 x 460 cm	55523	1.499,-
Ovalformbecken	500 x 300 cm	55528	1.099,-
Ovalformbecken	525 x 320 cm	55529	1.119,–
Ovalformbecken	600 x 320 cm	55531	1.169,–
Ovalformbecken	700 x 300 cm	55533	1.269,-
Ovalformbecken	700 x 350 cm	55532	1.299,-
Ovalformbecken	800 x 416 cm	55534	1.429,-
Rechteckbecken	600 x 300 cm	55605	1.399,–
Rechteckbecken	700 x 350 cm	55606	1.559,-
Rechteckbecken	800 x 400 cm	55607	1.739,-

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
 mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage abgestimmt auf die Beckengröße
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter

Ovalbecken-Set PREMIUM	Becken inhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
490 x 300 x 120 cm	15 m³	Ø 330 mm 7,0 m³/h	43301	1.399,–
$525 \times 320 \times 120$ cm	17 m^3	Ø 330 mm 7,0 m³/h	42642	1.499,-
$600 \times 320 \times 120 \text{ cm}$	19 m^3	Ø 330 mm 7,0 m³/h	42643	1.699,-
$700 \times 350 \times 120 \text{ cm}$	24 m^3	Ø 330 mm 7,0 m³/h	42637	1.899,-
$600 \times 320 \times 150$ cm	24 m^3	Ø 330 mm 7,0 m³/h	42644	1.999,-
$700 \times 350 \times 150 \text{ cm}$	31 m^3	Ø 390 mm 8,0 m³/h	42639	2.349,-
800 x 416 x 150 cm	42 m ³	Ø 470 mm 11 m³/h	42649	2.699,-

Beckenrandsteine PREMIUM

Komplett-Sets für einen formschönen Abschluss des Schwimmbeckens.

- Betonstein in Wellenform
- Weißzement mit sandfarbenen Kiesanteilen
- keine Farbzugabe daher auch kein Verblassen der Oberfläche
- rutschfeste sandgestrahlte Oberfläche
- extrem frostsicher

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

mit Beckenrandsteinen

PREMIUM



^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Pool-Set TREND Rundform





ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kauf-informationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

Unbeschwerter Badespaß

Die TREND-Pools sind die Klassiker unter den Stahlwandbecken. Das Becken lässt sich schnell und einfach aufstellen. Das Alu-Steckprofil ermöglicht zusätzlich einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: 0,40 mm starke feuerverzinkte Stahlwand. Innenhülle aus PVC-Folie, blau, 0,40 mm stark, inklusive Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.



Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken mit Handlauf und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Kartuschenfilter/Sandfilteranlage abgestimmt auf das gewählte Poolset
- Quarzsand (beim Set mit Sandfilteranlage)
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse (beim Set mit Sandfilteranlage)
- Systemzubehör (beim Set mit Sandfilteranlage)
- Stahlrohrleiter



Das conZero
Bodenplattensystem
erspart zeitaufwendiges
Betonieren einer
Bodenplatte.
Nähere Informationen
erhalten Sie auf den
Seiten 4 und 5.

Pool-Set TREND	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 350 x 120 cm	11 m³	Kartuschenfilter	43234	549,-
Ø 400 x 120 cm	14 m³	Kartuschenfilter	43254	649,-
Ø 450 x 120 cm	18 m³	Kartuschenfilter	43235	699,-
Ø 350 x 120 cm	11 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	43250	749,-
Ø 400 x 120 cm	14 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	43253	819,–
Ø 450 x 120 cm	18 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	43251	869,-

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Pool-Set TREND Achtform



Das Trend-Achtformbeckenset lässt sich ebenerdig mit den mitgelieferten Stützkonstruktionen aufstellen. Das Alu-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).

Qualität: 0,40 mm starke feuerverzinkte Stahlwand. Innenhülle aus PVC-Folie, blau 0,40 mm stark, inklusive Profil an der Oberkante zum einfachen Einhängen der Folie.




Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken mit Hand- und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Stahlrohrleiter



ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

Pool-Set TREND	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 432 x 250 x 120 cm	9 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	43282	1.449,-
Poolset 525 x 320 x 120 cm	16 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	43291	1.649,-
Poolset 625 x 360 x 120 cm	22 m^3	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	43294	1.849,-





Pool-Set TREND Ovalform





für alle Poolset Premium und Trendmodelle

Einhänge-Gegenstromanlage

21 m³/h Pumpenleistung, 230 V, regulierbare Düse Ø 28 mm, zum nachträglichen Einbau bei Erdeinbaubecken. Mit Massagewirkung und zusätzlichem Luftperlbad.



Elegantes Badevergnügen

Das Ovalbecken TREND ist nur für den Erdeinbau geeignet. Es ist als Einbaubeckenset mit Edelstahl-Tiefbeckenleiter erhältlich.

Qualität: 0,40 mm starke feuerverzinkte Stahlwand. Innenhülle aus PVC-Folie, blau 0,40 mm stark,



Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken mit Hand- und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage abgestimmt auf die Beckengröße
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

Pool-Set TREND	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 450 x 250 x 120 cm	13 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	43315	929,-
Poolset 500 x 300 x 120 cm	16 m³	Sandfilter Ø 330 mm 4,0 m³/h	43311	1.129,–
Poolset 700 x 300 x 120 cm	22 m^3	Sandfilter Ø 330 mm 7,0 m³/h	43317	1.329,-

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 27) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Pool-Bubble

Sprudeleffekt im eigenen Pool. Kann für Schwimmbecken mit einer max. Tiefe von 1,20 m verwendet werden.

Bestell-Nr. 41495 199,95 €*





^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Aufstellbecken-Set SIMPLE



Schnell und einfach aufgebaut!



Wulst aufblasen



Wasser einfüllen



Becken richtet sich auf

Auch lieferbar mit Abdeckplane

Das super praktische, weil sich selbst aufrichtende Becken. Einfach auf einer ebenen Fläche auf einem Bodenschutzvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) auslegen, den Luftring (farbig oder transparent) aufblasen und das Becken bis zur Unterkante der Luftwulst mit Wasser füllen – das Becken richtet sich dabei ganz von selbst auf.

Das Becken benötigt ein Minimum an Platz und kann sogar auf Terrassen aufgebaut werden. Das höchst strapazierfähige Material aus gewebeverstärktem PVC kommt ganz ohne harte Wände

Pool SIMPLE	Beckengröße	Becken- inhalt	Bestell-Nr.	UVP* €
Farbe blau	244 x 76 cm	3,5 m ³	42826	49,95

Pool-Set SIMPLE mit Kartuschenfilteranlage	Beckengröße	Becken- inhalt	im Set enthalten	Bestell-Nr.	UVP* €
Farbe blau	244 x 76 cm	$3,5 \text{ m}^3$	Kartuschenfilteranlage12 V	42883	89,95
Farbe blau	$300 \times 76 \text{ cm}$	$4,5 \text{ m}^3$	Kartuschenfilteranlage12 V	42808	99,95
Farbe blau	366 x 76 cm	7 m^3	Kartuschenfilteranlage12 V	42816	109,95

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 27) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).



für SIMPLE/	PVC-Abdeckplane		Solarabdeckplane BASIC	
Quick up Pools	Bestell-Nr.	UVP* €	Bestell-Nr. U	VP* €
für Pools Ø 244 cm	42865	14,95	42885 2	4,95
für Pools Ø 300 cm	42866	19,95	42886 2	9,95
für Pools Ø 366 cm	42867	24,95	42887 3	9,95
für Pools Ø 457 cm	42870	39,95	42888 5	9,95

Einhängeskimmer für Luftwulstbecken

Schlauchanschlussmöglichkeit



Bestell-Nr. 49596 29,95 €*

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

Kinderpool SHARK

der eigene Pool für unsere kleinen Badegäste. Im fetzigen Design.

Den Luftring aufblasen und den Pool mit Wasser befüllen. Er stellt sich von alleine auf.

Abmaß: Ø 152 x 38 cm

Bestell-Nr 42141

29,95 €*



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Rund-/Ovalformbecken-Set FEELING grau 120





Pools im edlem Grau-Weiß

Unsere Dekorbecken FEELING in Rund- und Ovalform im edlen trendigen grau mit weißen Streben sehen sehr elegant im Garten aus.

Qualität: Stahlwand 0,45 mm stark, Innenhülle 0,30 mm. Ab der Poolgröße 610×375 cm 0,40 mm stark.

Bei den Ovalformbecken sind alle erforderlichen Stützkonstruktionen im Lieferumfang enthalten. Die Seitenstützen sind weiß und pro Seite ca. 1 m lang. Handlaufbreite 15 cm.



Das conZero Bodenplattensystem erspart zeitaufwendiges Betonieren einer Bodenplatte. Nähere Informationen erhalten Sie auf den Seiten 4 und 5.

Rundformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 300 x 120 cm	8 m ³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42475	949,-
Poolset 350 x 120 cm	11 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42476	1.049,-
Poolset 460 x 120 cm	18 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42477	1.149,–

Ovalformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 500 x 300 x 120 cm	15 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42489	1.459,–
Poolset 610 x 375 x 120 cm	22 m^3	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42490	1.569,-
Poolset 730 x 375 x 120 cm	27 m^3	Sandfilter Ø 330 mm 4,0 m³/h	42491	2.099,-

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Poolmaße exklusiv Stützen.

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 27) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Rund-/Ovalformbecken-Set FEELING grau 132



Qualität: Stahlwand 0,45 mm stark, Innenhülle 0,40 mm.

Alle Rund- und Ovalformsets 120/132 sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Stahlrohrleiter bei Pooltiefe 120 cm = Stahlrohrleiter bei Pooltiefe 132 cm = Sicherheitsleiter





ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

Ovalformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 500 x 300 x 132 cm	16 m³	Sandfilter Ø 330 mm 4,0 m³/h	42492	2.049,-
Poolset 610 x 375 x 132 cm	25 m^3	Sandfilter Ø 330 mm 4,0 m³/h	42493	2.249,-
Poolset 730 x 375 x 132 cm	30 m^3	Sandfilter Ø 330 mm 7,0 m³/h	42494	2.699,-

Rundformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 350 x 132 cm	12 m ³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42478	1.399,–
Poolset 460 x 132 cm	20 m^3	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42479	1.619,-
Poolset 550 x 132 cm	29 m^3	Sandfilter Ø 330 mm 4,0 m³/h	42488	1.929,-

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Poolmaße exklusiv Stützen.





Rund-/Ovalformbecken-Set FEELING Rattan/Graphit 120





Pools im edlem Rattan-Graphit

Unsere Dekorbecken FEELING in Rund- und Ovalform im edlen trendigen Rattan mit graphitfarbenen Streben sehen sehr elegant im Garten aus.

Qualität: Stahlwand 0,45 mm stark, Innenhülle blau 0,30 mm. Ab der Poolgröße 610 x 375 cm 0,40 mm stark.

Bei den Ovalformbecken sind alle erforderlichen Stützkonstruktionen im Lieferumfang enthalten. Die Seitenstützen sind graphit und pro Seite ca. 1 m lang. Handlaufbreite 15 cm.



Das conZero Bodenplattensystem erspart zeitaufwendiges Betonieren einer Bodenplatte. Nähere Informationen erhalten Sie auf den Seiten 4 und 5.

Rundformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 300 x 120 cm	8 m ³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42469	1.049,-
Poolset 350 x 120 cm	11 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42470	1.149,-
Poolset 460 x 120 cm	18 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42471	1.359,–

Ovalformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 500 x 300 x 120 cm	15 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42495	1.769,-
Poolset 610 x 375 x 120 cm	22 m^3	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	42496	1.989,-
Poolset 730 x 375 x 120 cm	27 m^3	Sandfilter Ø 330 mm 4,0 m³/h	42497	2.499,-

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Poolmaße exklusiv Stützen.

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 27) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Rund-/Ovalformbecken-Set FEELING Rattan/Graphit 132



Qualität: Stahlwand 0,45 mm stark, Innenhülle 0,40 mm.

Alle Rund- und Ovalformsets 120/132 sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Stahlwandbecken
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Stahlrohrleiter bei Pooltiefe 120 cm = Stahlrohrleiter bei Pooltiefe 132 cm = Sicherheitsleiter





ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

Ovalformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 610 x 375 x 132 cm	25 m^3	Sandfilter Ø 330 mm 4,0 m³/h	72670	2.699,-
Poolset 730 x 375 x 132 cm	$30 m^3$	Sandfilter Ø 390 mm 7,0 m³/h	72671	3.239,-

Rundformbecken-Set FEELING	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset 350 x 132 cm	12 m³	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	72770	1.649,-
Poolset 460 x 132 cm	20 m^3	Sandfilter Ø 250 mm 3,6 m³/h	72771	1.929,-
Poolset 550 x 132 cm	29 m³	Sandfilter Ø 330 mm 4,0 m³/h	72772	2.299,-

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Poolmaße exklusiv Stützen.





Pool-Set FEELING rund







Pools im sportiven Design

Die sportiven Stahlmantelbecken FEELING in Rund- und Ovalform im Design weiß, Holzdekor und Steinoptik lackiert fügen sich harmonisch in Ihren Garten ein. Sie genießen höchsten Schwimmkomfort.

Qualität: Stahlwand 0,45 mm stark, Innenhülle 0,30 mm stark.

Bei den Ovalformbecken sind alle erforderlichen Stützkonstruktionen im Lieferumfang enthalten. Die Seitenstützen sind pro Seite ca. 1 m lang. Handlaufbreite 15 cm.





Pool-Set FEELING	Design	Beckeninhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
300 x 120 cm	weiß	8 m ³	Ø 250 mm 3,6 m³/h	43329	949,-
350 x 120 cm	weiß	11 m³	\varnothing 250 mm 3,6 m 3 /h	43330	1.049,-
460 x 120 cm	weiß	18 m³	\varnothing 250 mm 3,6 m 3 /h	43331	1.149,-
$300 \times 120 \text{ cm}$	Holzoptik	8 m ³	\emptyset 250 mm 3,6 m 3 /h	43332	1.049,-
350 x 120 cm	Holzoptik	11 m³	\varnothing 250 mm 3,6 m 3 /h	43333	1.149,-
460 x 120 cm	Holzoptik	18 m³	\varnothing 250 mm 3,6 m 3 /h	43334	1.359,-
300 x 120 cm	Steinoptik	8 m ³	\emptyset 250 mm 3,6 m 3 /h	43335	1.049,-
350 x 120 cm	Steinoptik	11 m³	\emptyset 250 mm 3,6 m 3 /h	43336	1.149,-
460 x 120 cm	Steinoptik	18 m³	\emptyset 250 mm 3,6 m 3 /h	43337	1.359,-

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

Pool-Set FEELING oval







- Stahlwandbecken
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör
- Stahlrohrleiter (Tragfähigkeit ca. 90 kg)





Pool-Set FEELING	Design	Beckeninhalt	Sandfilter	Bestell-Nr.	UVP* €
500 x 300 x 120 cm	Steinoptik	16 m³	Ø 250 mm 3,6 m³/h	43352	1.769,-
610 x 375 x 120 cm	Steinoptik	23 m^3	\varnothing 250 mm 3,6 m 3 /h	43356	1.989,-
730 x 375 x 120 cm	Steinoptik	27 m^3	\emptyset 330 mm 4,0 m 3 /h	43339	2.499,-
500 x 300 x 120 cm	Holzoptik	16 m³	\varnothing 250 mm 3,6 m 3 /h	43351	1.769,-
610 x 375 x 120 cm	Holzoptik	23 m^3	\varnothing 250 mm 3,6 m 3 /h	43355	1.989,-
730 x 375 x 120 cm	Holzoptik	27 m^3	\emptyset 330 mm 4,0 m 3 /h	43340	2.499,-
500 x 300 x 120 cm	weiß	16 m³	\varnothing 250 mm 3,6 m 3 /h	43350	1.459,-
610 x 375 x 120 cm	weiß	23 m^3	\varnothing 250 mm 3,6 m 3 /h	43354	1.569,-
$730 \times 375 \times 120 \text{ cm}$	weiß	27 m^3	Ø 330 mm 4,0 m³/h	43338	2.099,-

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 27) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten). Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Poolmaße exklusiv Stützen.





Aufstellbecken-Set SPLASH



Sicherheitsleiter Edelstahl 0,90 m 2x 3 Stufen Bestell-Nr 42942 149,95 €*

Sicherheitsleiter Edelstahl 1,20 m

2x 4 Stufen Bestell-Nr 42943 199,95 €*



Sicherheitsleiter lackiert 0,90 m

2x 3 Stufen
Bestell-Nr 42947
99,95 €*

Sicherheitsleiter lakiert 1,20 m

2x 4 Stufen Bestell-Nr 42948 129,95 €*

Im Set enthalten:



 $3,6m^3/h$



Die Abbildung zeigt das klassische Stahlmantelbecken SPLASH in edler grauer Optik mit blauer Innenhülle.

Alle Pools sind mit hochwertiger Sandfilteranlage ausgestattet. Bestellen Sie nach Wunsch die für Sie passende Leiter mit.

Qualität: Verzinkte Stahlwand 0,30 mm, Innenhülle aus PVC Folie 0,25 mm stark.

Bestellen Sie je nach Wunsch Ihre Leiter.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Schwimmbecken
- Kunststoff-Handlauf
- Kunststoff-Bodenschiene
- Sandfilteranlage
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse
- Systemzubehör

Aufstellbecken-Set SPLASH grau	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset Ø 300 x 90 cm	6 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	70270	379,95
Poolset Ø 360 x 90 cm	8 m ³	Ø 250 mm 3,6m³/h	70271	439,95
Poolset Ø 460 x 90 cm	13 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	70272	499,95
Poolset Ø 360 x 110 cm	10 m ³	Ø 250 mm 3,6m³/h	70273	499,95
Poolset Ø 460 x 110 cm	16 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	70274	549,00



^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Aufstellbecken-Set SPLASH



Die Poolsets SPLASH in weiß sind wahlweise mit Sandfilteranlage oder Kartuschenfilteranlage ausgestattet.

Qualität: Verzinkte Stahlwand 0,30 mm, Innenhülle aus PVC-Folie 0,25 mm stark, verzinkte Einstiegsleiter.

Qualität Poolset Ø 360 x 110 cm:

Verzinkte Stahlwand 0,40 mm, Innenhülle aus PVC-Folie 0,30 mm stark.

Alle Sets sind fachgerecht zusammengestellt und wie folgt ausgestattet:

- Schwimmbecken mit Hand- und Bodenprofilen aus Kunststoff
- Sandfilteranlage/Kartuschenfilter 12V
- Quarzsand
- Einbauskimmerset mit Einlaufdüse (für Pools mit Sandfilter)
- Systemzubehör
- Stahlrohrleiter (Modell ähnlich Abbildung)

Aufstellbecken-Set SPLASH weiß	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset Ø 300 x 90 cm weiß	6 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	43202	409,95
Poolset Ø 360 x 90 cm weiß	8 m ³	Ø 250 mm 3,6m³/h	42728	459,95
Poolset Ø 460 x 90 cm weiß	13 m³	Ø 250 mm 3,6m³/h	42729	519,00
Poolset Ø 360 x 110 cm weiß	10 m ³	Ø 250 mm 3,6m³/h	43210	619,00

Aufstellbecken-Set SPLASH	Beckeninhalt	Filteranlage	Bestell-Nr.	UVP* €
Poolset Ø 300 x 90 cm weiß	6 m³	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	43205	239,95
Poolset Ø 350 x 90 cm weiß	8 m³	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	42720	259,95
Poolset Ø 460 x 90 cm weiß	13 m ³	Einhänge-Kartuschenfilteranlage	43195	309,95

Es ist erforderlich, die Innenhülle zusätzlich mit einem Bodenschutzvlies (siehe Seite 27) gegen mechanische Beschädigungen zu schützen (nicht im Lieferumfang enthalten).

Solarabdeckplane BASIC

bis Beckengröße Ø 300 cm bis Beckengröße Ø 360 cm bis Beckengröße Ø 460 cm bis Beckengröße Ø 500 cm bis Beckengröße Ø 550 cm Bestell-Nr. 42887 39,95 €*
Bestell-Nr. 42791 49,95 €*
Bestell-Nr. 42793 79,95 €*
Bestell-Nr. 42794 89,95 €*
Bestell-Nr. 42792 109,95 €*

Handlauf Kunststoff

Ø 360 cm Bestell-Nr. 42710 69,95 €* Ø 460 cm Bestell-Nr. 42711 89,95 €* ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf unserer Seite 36.



 $^{^{\}star}$ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Installation



Einbauskimmer-Set Kunststoff

Inkl. Einlaufdüse, Bodenreiniger-Anschlussplatte, Dichtungen und Schrauben für Stahlwandpool, 2x Winterverschlusskappen und Blendrahmen, Anschluss 32/38 mm. Bestell-Nr. 41070 65,95 €*



2 Einhängeskimmer für Stahlwandbecken

Schlauchanschlussmöglichkeit 32/38 mm 49,95 €* Bestell-Nr. 49595



Bestell-Nr. 40002 Schlauchverbinder Ø 32/38 mm 12,95 €* (zur Reduzierung)

Absperrhahn 2-Wege

Schlauchverbinder Ø 32 mm

(o. Abb.)

Bestell-Nr. 40860

Sperrt den Wasserzufluss vom Skimmer zur Sandfilteranlage ab. Zum Einbau wird der Schwimmbadschlauch an der Muffe getrennt und der Absperrhahn zwischen die Schlauchteile eingesetzt. Schlauchanschluss Ø 32/38 mm.

Schlauchverbinder 2er Pack

Schlauchverbinder Ø 38 mm 12,95 €*

.... 12.95 €*

39,95 €* Bestell-Nr. 40885



3

Saugschlauchpakete

Zur Verbindung aller Ein- und Anbauteile wie Skimmer, Sandfilter sowie zum Anschluss von Bodenreinigern. Jeweils in Abständen Ø 32 mm alle 110 cm l Ø 38 mm alle 150 cm) teilbar.

Paket Ø 38 mm x 12,00 m 46,95 €* Bestell-Nr. 40850



Absperrhahn 3-Wege

Für den Anschluss einer Solaranlage. Schlauchanschluss Ø 32/38 mm.

49.95 €* Bestell-Nr. 40886



Rückschlagventil

Wird in den Saugschlauch zwischen Skimmer und Sandfilteranlage gesetzt. Verhindert ein Leerlaufen der Ansaugleitung. 2 x Schlauchanschluss Ø 32/38 mm.

Bestell-Nr. 40888 35,95 €*



1

Schlauchstücke inkl. Schlauchschellen für Ø 32/38 mm Anschlüsse 19.95 €*

Bestell-Nr. 40859

Schlauch-Umrüstset



Absperrschieber

Außengewinde 1,5", Schlauchanschluss 38 mm, wird in den Anschluss des Skimmers oder in den Anschluss der Einlaufdüse geschraubt, um den Wasserzufluss zu unterbrechen.

(Wichtig bei Reparatur, Vorfilterreinigung, Winterbetrieb)

19,95 €* Bestell-Nr. 40880



6 Einlaufdüse Kunststoff

Für die Rückführung des gereinigten Wassers, zum Anschluss an Ø 32/38 mm Saugschlauch.

13.95 €* Bestell-Nr. 41075




Unterwasserreparatur-Set zur Reparatur von PVC-Folien

Anwendung auch unter Wasser.

9,95 €* Bestell-Nr. 42798





6



Kartuschenfilteranlage SIMPLE

in 3 Leistungsstufen erhältlich Ø 32 mm Schlauchanschluss, für den Einsatz neben dem Pool

Pumpenleistung	Bestell-Nr.	UVP* €
1,25 m³/h 12V	42839	49,95
2,20 m³/h 12V	42843	59,95
3,30 m ³ /h 12V	42840	82,95



Einhänge-Kartuschenfilteranlage 2,0 | 4,0 m³/h

für Stahlmantelbecken, inkl. Schutztrafo und Schraubfilterkartusche. Die Ersatzfilterkartusche ist unter Punkt 2 erhältlich.

2,0 m³/h Bestell-Nr. 49597 59,95 €*

4,0 m³/h Bestell-Nr. 49603 129,95 €*



Schwimmbadpumpe SP 3600

Pumpe 140 W (P1) nicht selbstansaugend 3,6 m³/h Pumpenleistung. Anschlussmöglichkeit für 32/38 mm Ersatzpumpe für Sandfilter 250-36

Bestell Nr.49960 89,95 €*



Schwimmbadpumpe SP 4000

Pumpe 0,20 KW (P1) nicht selbstansaugend 4 m³/h Pumpenleistung. Anschlussmöglichkeit für 32/38 mm Ersatzpumpe für Sandfilter 330-40.

Bestell Nr.49961 109,95 €*



Schwimmbadpumpe PP 6000

Pumpe 0,27 KW (P1), selbstansaugend 7 m³/h Pumpenleistung. Anschlussmöglichkeit für 38 mm Ersatzpumpe für Sandfilter

330-70

Bestell Nr.49962 139,95 €*



Schwimmbadpumpe PP 7000

Pumpe 0,65 KW (P1), selbstansaugend 8 m³/h Pumpenleistung. Anschlussmöglichkeit für 38 mm Ersatzpumpe für Sandfilter

Ersatzpumpe für Sandfilte 390-80


Bestell Nr.49964 159,95 €*

Vorfilter mit Siebkorb für SP 3600 / SP 4000 können separat bestellt werden (siehe Seite 24).

Ersatzfilterkartuschen

Aus Zellulose mit Filterkern, beidseitig offen mit Verschlussdeckel, daher auch für andere Poolmodelle nutzbar.

	Höhe	Ø Innen	Ø Außen	Bestell-Nr.	UVP* €
0	200 mm	50 mm	110 mm	42845	13,95
	200 mm	55 mm	110 mm	42854	13,95
2	170 mm	40 mm IG	110 mm	42852	15,95
3	138 mm	50 mm	105 mm	42850	15,95
4	100 mm	50 mm	110 mm	42844	12,95
5	90 mm	28 mm	78 mm	42849	11,95
6	80 mm	45 mm	82 mm	42851	15,95



 $^{^{\}star}$ Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.



Sandfilteranlage myPOOL 250-36

Kunststoffkessel Ø 250 mm, inkl. kleiner Filterpalette, mit 4-Wege-Top-Mount-Ventil. Pumpenleistung 3,6 m³/h. Sandfüllmenge 15 kg. Anschluss für 32 mm Schwimmbadschlauch. Ohne Vorfilter (kann aber nachgerüstet werden). Geeignet für Schwimmbecken bis 25 m³ Beckeninhalt.

L x B x H: 450 x 250 x 600 mm Bestell-Nr. 49642 159,95 €*



Sandfilteranlage myPOOL 330-40

Kunststoffkessel Ø 330 mm, mit 4-Wege-Top-Mount-Ventil. Pumpenleistung 4,0 m³/h Pumpe 0,20 kW. Kleine Filterpalette. Ohne Vorfilter (kann aber nachgerüstet werden). Sandfüllmenge 20 kg. Geeignet für Schwimmbecken bis 27 m³ Beckeninhalt.

L x B x H: 500 x 340 x 580 mm Bestell-Nr. 49645 179,95 €*



Sandfilteranlage myPOOL 330-70

Kunststoffkessel Ø 330 mm, mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Manometer. Pumpenleistung 7,0 m³/h Pumpe 0,27 kW, selbstansaugend, inkl. Vorfilter. Sandfüllmenge 20 kg. Geeignet für Schwimmbecken bis 30 m³ Beckeninhalt.

 $L \times B \times H$: 650 × 400 × 770 mm Bestell-Nr. 49647 259,95 €*



Sandfilteranlage myPOOL 390-80

Kunststoffkessel Ø 390 mm, mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Manometer. Pumpenleistung 8,0 m³/h Pumpe 0,65 kW, selbstansaugend, inkl. Vorfilter. Sandfüllmenge 30 kg. Geeignet für Schwimmbecken bis 35 m³ Beckeninhalt.

 $L \times B \times H$: 650 × 400 × 670 mm Bestell-Nr. 49649 309,95 €*



Sandfilteranlage myPOOL 470-110

Kunststoffkessel Ø 470 mm mit 6-Wege-Top-Mount-Ventil, Palette und Manometer. Pumpe 0,65 kW (P1), selbstansaugend, 11 m³/h Pumpenleistung. Sandfüllmenge 50 kg. Geeignet für Schwimmbecken bis max. 45 m³ Beckeninhalt.

L x B x H: 680 x 495 x 890 mm Bestell-Nr. 49628 409.95 €*

myPOOL Sandfilteranlagen

Ein guter Filter ist entscheidend für das reibungslose Funktionieren des Schwimmbades. Je vollständiger die Belastungsstoffe aus dem Wasser entfernt werden, desto wirksamer sind die Wasserpflegemittel und niedriger deren Anwendungsmenge. Ein guter Filter hilft also auch Geld zu sparen. Um die optimale Leistung zu erzielen, sollte der Sandfilter unmittelbar am Becken installiert werden. Wir empfehlen, das Schwimmbadwasser mindestens 1,5 mal pro Tag umzuwälzen.

Bitte beachten: Alle Sandfilteranlagen werden grundsätzlich ohne Quarzsand ausgeliefert.

Funktionen der Sandfilteranlage:

4-Wege-Ventil / 6-Wege-Ventil

- Filtern
- Rückspülen
- Nachspülen
- Geschlossen
- Filtern
- Rückspülen
- Nachspülen
- Geschlossen
- Zirkulieren
- Entleeren



made

europe

in



Vorfilter für Sandfilteranlagen myPOOL 250-35/330-40

Vorfilter mit Siebkorb zum Nachrüsten an die Sandfilteranlagen 250-35/330-40

Vorfilter für 250-36 19.95 €* Bestell-Nr. 49895 Vorfilter für 330-40 19,95 €* Bestell-Nr. 49646




Körnung 0,4 – 0,8 mm, 25 kg, Bestell-Nr. 49698 15,95 €* Körnung 0,7 – 1,2 mm, 25 kg, 15,95 €* Bestell-Nr. 49697



für das Rückspülwasser

Ø 38 mm, 6 m Bestell-Nr. 40846 25,50 €* Ø 38 mm, 12 m Bestell-Nr. 40850 Schlauchtülle mit Gewinde Bestell-Nr. 40868



made germany





www.tuv.com ID 0000038854

Sandfilteranlage myPOOL PREMIUM 28-4

Kunststoffkessel Ø 280mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege-Ventil, Pumpenleistung 4m³/h. Sandfüllmenge 12 kg, Anschluß für 32/38 mm Schwimmbadschlauch. Inkl. Vorfilter. Geeignet für Schwimmbecken bis 20 m^{3,} Salzwassertauglich bis 5 g pro Liter.

249,95 €* Bestell-Nr. 49624



Sandfilteranlage myPOOL PREMIUM 33-5

Kunststoffkessel Ø 330 mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege-Ventil, Pumpenleistung 5m³/h. Sandfüllmenge 20 kg, Anschluß für 32/38 mm Schwimmbadschlauch. Inkl. Vorfilter. Geeignet für Schwimmbecken bis 28 m³, Salzwassertauglich bis 5 g pro Liter.

289,95 €* Bestell-Nr.49625





6-Wege-Kopfventil

- mit weniger Widerstand, dadurch
- eine höhere Durchflussmenge mit
- besserer Wasserqualität
- 36 Monate Garantie

Sandfilteranlage myPOOL PREMIUM 40-7

Kunststoffkessel Ø 400 mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege- Ventil, Pumpenleistung 7 m³/h. Sandfüllmenge 40 kg, Anschluß für 32/38 mm Schwimmbadschlauch. Inkl. Vorfilter. Geeignet für Schwimmbecken bis 35 m³, Salzwassertauglich bis 5 g pro Liter.

Bestell-Nr.49626

309,95 €*

459,95 €*



Sandfilteranlage myPOOL 400 PREMIUM Timer

Kunststoffkessel Ø 400 mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege-Ventil, Pumpenleistung 7,5 m³/h, selbstansaugend. Sandfüllmenge 40 kg, Anschluß für 32/38 mm Schwimmbadschlauch. Inkl. Vorfilter und Timer.

Ein- und Ausschalter, Uhrzeit inkl. 3 programmierbare Filterlaufzeiten pro Tag

Geeignet für Schwimmbecken bis 40 m³, Salzwassertauglich bis 5 g pro Liter.

399,95 €* Bestell-Nr.49627



Sandfilteranlage myPOOL 470 PREMIUM Timer

Kunststoffkessel Ø 470 mm, inkl Bodenplatte, mit neuem 6-Wege-Ventil. Pumpenleistung 10 m³/h, selbstansaugend. Sandfüllmenge 50 kg, Anschluß 32/38 mm Schwimmbadschlauch. Inkl. Vorfilter und Timer.

Ein- und Ausschalter, Uhrzeit inkl. 3 programmierbare Filterlaufzeiten pro Tag


Geeignet für Schwimmbecken bis 50 m³, Salzwassertauglich bis 5 g pro Liter.

Bestell-Nr.49653

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.



Poolabdeckungen CABRIO DOME | SAFETOP



Poolabdeckung CABRIO DOME

Mit nur einem Handgriff verwandelt der CABRIO DOME Ihr Rundbecken in einen überdachten Swimmingpool.

Der CABRIO DOME kann sowohl auf freistehenden als auch auf eingebauten Rundbecken montiert werden. Die komfortable Höhe beträgt bei Ø 500 cm ca. 145 cm (bei Ø 600 cm ca. 165 cm). Die soliden Profile aus eloxiertem Aluminium sowie die besonders strapazierfähige Folie gewährleisten eine lange Lebensdauer. CABRIO DOME ist nicht als Winterabdeckung geeignet.

Die Vorteile der CABRIO DOME Abdeckung:

- Optimaler Schutz vor Schmutz
- Einfach in der Handhabung
- Etwa 5-7° C wärmeres Schwimmbadwasser
- Verlängerung der Badesaison um mehrere Wochen

CABRIO DOME	Bestell-Nr.	UVP* €
für Rundbecken Ø 200 cm	43151	399,95
für Rundbecken Ø 300 cm	43152	1.029,00
für Rundbecken Ø 350/360 cm	43154	1.079,00
für Rundbecken Ø 400/420 cm	43155	1.179,00
für Rundbecken Ø 450 cm	43156	1.289,00
für Rundbecken Ø 500 cm	43157	1.389,00
für Rundbecken Ø 600 cm	43158	1.589,00

CABRIO DOME (für Pools m. breiten Handlauf)	Bestell-Nr.	UVP* €
für Rundbecken Ø 360/370 cm	43149	1.129,00
für Rundbecken Ø 460 cm	43150	1.289,00



Je besser Sie Ihren Pool vor Verunreinigungen schützen, desto mehr senken Sie den Einsatz an Wasserpflegemitteln.

Poolabdeckung SafeTop

SafeTop, die belastbare Ganzjahresabdeckung für alle PREMIUM Rund-, Oval- und Achtformpools. SafeTop besteht aus einer starken UV-stabilen PVC-Folie mit Reißverschluss. Schnelle und einfache Montage, regen- und sturmsicher, absenkbar bis 25 cm, abschließbar, dazu optimaler Schutz vor Algenwachstum und Verschmutzungen. Belastbarkeit bis ca. 100 kg.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: inkl. 19 % Umsatzsteuer.

SafeTop für Ru Beckengröße	ndbecken Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 200 cm	41670	229,95
Ø 300 cm	41671	299,95
Ø 350 cm	41673	339,95
Ø 400 cm	41674	389,95
Ø 416 cm	41675	399,95
Ø 450 cm	41676	439,95
Ø 500 cm	41677	499,95
Ø 600 cm	41678	609,00

SateTop tür Ru Beckengröße	ndbecken Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 200 cm	41670	229,95
Ø 300 cm	41671	299,95
Ø 350 cm	41673	339,95
Ø 400 cm	41674	389,95
Ø 416 cm	41675	399,95
Ø 450 cm	41676	439,95
Ø 500 cm	41677	499,95
Ø 600 cm	41678	609,00



SafeTop für Achtformbecken							
Beckengröße	Bestell-Nr.	UVP* €					
$525 \times 320 \text{ cm}$	41681	449,95					
$625 \times 360 \text{ cm}$	41682	539,00					
$725 \times 460 \text{ cm}$	41684	639,00					

Beckengröße	Bestell-Nr.	UVP* €
$490 \times 300 \text{ cm}$	41695	439,95
$500 \times 300 \text{ cm}$	41685	449,95
$525 \times 320 \text{ cm}$	41686	459,95
$600 \times 320 \text{ cm}$	41688	499,95
$700 \times 300 \text{ cm}$	41690	519,00
$700 \times 350 \text{ cm}$	41689	549,00
800 x 416 cm	41692	629,00





Abdeckplanen | Bodenschutzvlies

für Rundbecken	Bodenschutzvlies PREMIUM Bestell-Nr.	UVP* €	Solar-Abdeckplane Bestell-Nr.	UVP* €	Ganzjahresabo Bestell-Nr.	leckplane (PEB) Planenmaß	UVP* €
Ø 200 cm	41701	69,95	-	-	41720	Ø 260 cm	39,95
Ø 250 cm	41701	69,95	41751	89,95	41721	Ø 310 cm	49,95
Ø 300 – 320 cm	41701	69,95	41751	89,95	41722	Ø 390 cm	54,95
Ø 350 – 360 – 366 cm	41701	69,95	41752	119,95	41723	Ø 440 cm	79,95
Ø 400 cm	41702	89,95	41753	139,95	41724	Ø 470 cm	89,95
Ø 450 – 460 cm	41703	109,95	41755	179,95	41726	Ø 540 cm	99,95
Ø 500 cm	41704	129,95	41756	189,95	41727	Ø 580 cm	159,95
Ø 550 cm	41705	169,95	41750	229,95	41729	Ø 630 cm	169,95
Ø 600 cm	41705	169,95	41757	259,95	41728	Ø 680 cm	199,95

für Achtform-/Ovalbecken Boo	denschutzvlies PREMIUM Bestell-Nr.	UVP* €	Solar-Abdeckplane Bestell-Nr.	UVP* €	Ganzjahresabd Bestell-Nr.	eckplane (PEB) Planenmaß	UVP* €
525 x 320 530 x 320 cm	41712	89,95	41761	159,95	41731	605 x 400 cm	139,95
625 x 360 623 x 360 cm 610 x 370	Ocm 41714	119,95	41764	199,95	41734	690 x 460 cm	169,95
725 x 460 cm	41717	159,95	41768	279,95	41738	805 x 540 cm	229,95

für Ovalbecken	Bodenschutzvlies PREMIUM Bestell-Nr.	UVP* €	Solar-Abdeckplane Bestell-Nr.	UVP* €	Ganzjahresab Bestell-Nr.	deckplane (PEB) Planenmaß	UVP* €
450 x 250 cm	41711	79,95	41760	119,95	41749	530 x 330 cm	99,95
500 x 300 490 x 300 cm	41712	89,95	41758	149,95	41742	$580 \times 380 \text{ cm}$	129,95
600 x 320 cm	41714	119,95	41770	169,95	41740	$680 \times 400 \text{ cm}$	159,95
490 x 360 490 x 370 mm	41715	129,95	41762	189,95	41747	$570 \times 450 \text{ cm}$	149,95
700 x 300 cm	41715	129,95	41759	199,95	41743	$780 \times 380 \text{ cm}$	179,95
700 x 350 cm	41715	129,95	41765	209,95	41735	$780 \times 430 \text{ cm}$	189,95
732 x 366 cm 375 x 737 cm	41718	159,95	41769	229,95	41807	820 x 455 cm	199,95
800 x 400 800 x 416 cm	41718	159,95	41767	269,95	41741	880 x 500 cm	229,95

für Rechteckbecken EMOTION	Bodenschutzvlies PREMIUM Bestell-Nr.	UVP* €	Solar-Abdeckplane Bestell-Nr.	UVP* €	Ganzjahresab Bestell-Nr.	deckplane (PEB) Planenmaß	UVP* €
390 x 220 cm	41711	<i>7</i> 9,95	41784	92,95	41854	-	117,95
510 x 245 cm	41712	89,95	41787	154,95	41856	-	122,95
395 x 265 cm	41711	79,95	41785	113,95	41855	-	127,95
520 x 265 cm	41712	89,95	41787	154,95	41857	-	132,95
650 x 390 cm	41716	139,95	41789	236,95	41859	-	233,95

Solar-Abdeckplane Premium

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern, blau. Die eingeschweißten Luftkammern reduzieren die Wärmeverluste. Durch den Solareffekt kann tagsüber eine Aufheizung des Wassers erreicht werden. Zuschnitt rechteckig.

Aufrollvorrichtung

Zur bequemen Nutzung der Solar-Abdeckung. Kunststoff weiß, Aluminium-Tragrohr, inkl. Kurbel, komplett mit Gurten, für erdeingelassene Becken.

2-tlg Tragrohr bis 420 cm Beckenbreite

Bestell-Nr. 41796 179,95 €*

3-tlg Tragrohr bis 550 cm Beckenbreite

Bestell-Nr. 41795 199,95 €*

Bodenschutzvlies PREMIUM

Synthetikvlies (400 g/m²), schützt die Innenhülle vor mechanischen Beschädigungen. Um einen Garantieanspruch auf die Innenhülle zu erhalten, muss ein Bodenschutzvlies verlegt sein.



Ganzjahresabdeckplane (PEB)

Besonders reißfeste Abdeckplanen aus gewebeverstärkter PE-Folie mit Ösen und Spannschnur. Minimales Gewicht, leichte Handhabung.



^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.



Magnetscheinwerfer





Magnetscheinwerfer

Der LED Magnetscheinwerfer aus Kunststoff ist für Haus, Auto, Camping und Pool geeignet. Selbst die Simple/Quick-Up Pools können jetzt in Szene gesetzt werden. Im Lieferumfang ist eine Metallscheibe zur Fixierung im Pool enthalten.

Der Scheinwerfer ist mit einem USB Anschluss ausgestattet und kann somit überall aufgeladen werden. Die Leuchtdauer beträgt 4 bis 5 Stunden.















Magnetscheinwerfer	Gehäuse	Leuchtmittel	Bestell-Nr.	UVP* €
LED Magnetscheinwerfer	weiß	LED weiß, 2 W 204 lm	41416	69,95
LED Magnetscheinwerfer	weiß	LED RGB, 4 W 100 lm	41417	69,95
LED Magnetscheinwerfer	grau	LED weiß, 2 W 204 lm	41419	69,95
LED Magnetscheinwerfer	grau	LED RGB, 4 W 100 lm	41420	69,95



Wärmepumpe

Wärmepumpe

Viele Schwimmbadbesitzer haben den Wunsch, in warmem Wasser zu baden. Ob warm 21°C oder 28°C heiss, ist individuell unterschiedlich.

Mit einer Wärmepumpe verlängern Sie Ihre Badesaison ganz entscheidend.



Funktion der Wärmepumpe

Durch das Kältemittel wird der Außenluft die Wärme entzogen, komprimiert und über den Titan-Wärmetauscher in den Pool abgegeben.

Die Wärmepumpe mit 50 mm-Anschluss ist einfach zu installieren und unabhängig von der Sonne einsetzbar (Anschluss-Set für 38 mm auf Anfrage).

Der Geräuschpegel wird in 10 m Entfernung gemessen.



Abb. zeigt Basic 8

Wärmepumpe	Mindest- durchflussmenge	Heizleistung bei 15°C Luft/ 24°C Wasser	Geräuschpegel	Größe	Bestell-Nr.	UVP* €
Basic 4	3m³/h	2,9 kW	33 dB(a)	für Pools bis 20 m³	41140	999,–
Basic 6	3m³/h	3,9 kW	34 dB(a)	für Pools bis 30 m³	41141	1.299,-
Basic 8	4m³/h	6,5 kW	34 dB(a)	für Pools bis 45 m³	41142	1.799,-
Basic 10	5m³/h	8,8 kW	34 dB(a)	für Pools bis 60 m³	41143	1.999,-

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Reinigungszubehör









Für die professionelle Poolreinigung

Reinigen Sie Ihren Pool regelmäßig; je nach Beanspruchung und Standort. Grobe Verunreinigungen, wie z.B. Blätter fischen Sie einfach und mühelos mit einem Kescher heraus. Als ideale Ergänzung zur Poolreinigung hat myPOOL verschiedene Bürsten, Schwämme und Bodensauger im Programm. Mit den manuellen Bodensaugern entfernen Sie einfach und gründlich alle Verschmutzungen aus Ihrem Pool.

Die hier abgebildeten manuellen Reinigungsgeräte sind bei Ihrem myPOOL-Partner erhältlich. Zudem hält Ihr myPOOL-Partner für die richtige Wasserpflege unsere Wasserpflegefibel für Sie bereit.

Oder überlassen Sie doch einfach mal die komplette Reinigungsarbeit einem selbständig arbeitenden Vollautomaten oder einem der komfortablen Halbautomaten. Die Halbautomaten beseitigen mit Hilfe der Sandfilteranlage und dem Saugschlauch selbstständig alle Verunreinigungen aus Ihrem Pool.

Bodenreinigungsset PREMIUM





inkl. kleiner Teleskopstange, Laubkescher, Bodenabsaugbürste mit Gartenschlauchanschluss Bestell-Nr. 40662 34,95 €*







inkl. Alustange, 3-teilig, 180 cm lang Bodenreinigungsbürste mit seitlichen Borsten, Aufsteck-Laubkescher, Schwimmbadthermometer

Bestell-Nr. 40661 49,95 €*

Bestehend aus Bodensaugbürste mit seitlichen Borsten, 7,5 m Saugschlauch und Alu-Teleskopstange 1,20-3,60 m. Der Saugschlauch wird an die Bodensauger-Anschlussplatte des Skimmers (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen und bei laufender Sandfilteranlage in den Skimmer eingesetzt. Geeignet für Sandfilteranlagen ab 5 m^3 . Bestell-Nr. 40666 99,95 €*

Wasserpflege

Biozid-

produkte



vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Für stets kristallklares, keimfreies Etikett und Produkt-Schwimmbadwasser sorgt informationen die regelmäßige Filtration in Verbindung mit der Wasserpflege. Verwenden Sie, passend zu Ihrem Schwimmbecken, nur die optimalen Wasserpflegeartikel aus unserer myPOOL-Pflegeserie.

Zudem hält Ihr myPOOL-Partner für die richtige Wasserpflege unsere Wasserpflegefibel für Sie bereit.

Alle Wasserpflegeartikel erhalten Sie in Ihrem Fachmarkt vor Ort.

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Reinigung



Poolreiniger Aqua Broom XL Ultra

Batteriebetriebener Bodenreiniger mit auswaschbaren Filtersack (5 Batterien Typ D). Inkl. 3-teilige Kunsstoffstange à 32 cm lang. Die Saugkopfbreite beträgt 20 cm. Die eingebauten Räder sorgen für ein leichtes Handling. Auch für Whirlpools geeignet. Laufzeit bis zu 3 Stunden.

Bestell-Nr 38263 89,95 €*

Poolreiniger Pool Blaster Centennial

Der ideale akkubetriebene Sauger für Pool und Whirlpool mit auswaschbarem Filtersack. Inkl. Kunststoffstange. Die Saugkopfbreite beträgt 26 cm. Inkl. Spezialbürsten. Die Akkulaufzeit beträgt bei voll aufgeladenem Akku bis zu 45 Minuten. 179.95 €* Bestell-Nr 38251

Poolreiniger Buggy

Bodenreiniger zum Anschluss an eine Sandfilteranlage, ideal für Rundbecken. Inkl. 9 m Saugschlauch, dieser wird an der Bodensauger-Anschlussplatte des Skimmers für den Bodenreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten) im Skimmer angeschlossen. Bei Betrieb der Sandfilteranlage saugt sich diese fest und der Bodensauger bewegt sich von selbst durch die Sogwirkung (erforderliche Filterleistung mind. 5 m³/h).

239,95 €* Bestell-Nr. 39902

Poolreiniger Whaly

Bodenreiniger zum Anschluss an eine Sandfilteranlage, ideal für Rundbecken. Inkl. 9 m Saugschlauch, dieser wird an der Bodensauger-Anschlussplatte des Skimmers für den Bodenreiniger (nicht im Lieferumfang enthalten) im Skimmer angeschlossen. Bei Betrieb der Sandfilteranlage saugt sich diese fest und der Bodensauger bewegt sich von selbst durch die Sogwirkung (erforderliche Filterleistung mind. 5 m³/h).

Bestell-Nr. 39901 239,95 €*

Der Poolsauger für alle Quick-Up Pools



Poolsauger PoolJack

Kunststoff, Ø 320 mm, inkl. Anschlussadapter für Quick-Up Pools aller Hersteller, Sauganschluss 32/38 mm, verwendbar mit handelsüblichen Teleskopstangen.

Funktion:

Teleskopstange mit dem **Pool**Jack verbinden. Den Anschlussadapter in die Saugöffnung des Quick-Up Pools einstecken. Saugschlauch vom Anschlussadapter mit dem **Pool**Jack verbinden. Der **Pool**Jack arbeitet ab jetzt bereits mit der Saugleistung von Kartuschenfilteranlagen ab 1 m³ Pumpenleistung, die sonst nur Poolsauger, die mindestens 4-5 m³/h Filterleistung benötigen. Vorteile gegenüber Venturisaugern: kein Gartenschlauch nötig, kein Aufwirbeln

des Schmutzes, einfache Handhabung.

Poolsauger PoolJack	Pumpenleistung	Bestell-Nr.	UVP* €
Alugrau	1-2 m³/h	39960	24,95
Hellblau	2-4 m³/h	39962	24,95







ab 1 m³ Pumpenleistung



Poolsauger-Set PoolJack	Pumpenleistung	Bestell-Nr.	UVP* €
Alugrau inkl. Teleskopstange 1,20-2,40 m und Saugschlauch Ø 32 mm, 4,40 m lang.	1-2 m³/h	39961	49,95
Hellblau inkl. Teleskopstange 1,20-3,60 m und Saugschlauch Ø 38 mm, 6,00 m lang	2-4 m³/h	39963	69,95







Bodenreiniger Vollautomatik

Reinigt den Poolboden und die Poolwände vollautomatisch. Ideal für alle Beckenformen bis 10 x 5 m

Vollautomatischer Poolreiniger mit eingebautem Filtersystem zum Reinigen des **Poolbodens und der Poolwände bis zur Wasserlinie.**

- Reinigungszyklus 2 Stunden
- Auswaschbarer und auswechselbarer Filterkorb (70 Micron)
- Toploader Öffnung
- hochwertiger Kunststoff-Riemenantrieb
- 230/30 Volt
- 15 m Kabellänge
- Pumpenleistung 17 m³/h
- PVC-Bürste für alle Beckenarten
- Gewicht ca. 6,5 kg

Bestell-Nr. 38293 999,00 €*













Bodensauger X-Treme I

Vollautomatischer Bodenreiniger für Schwimmbecken bis 12m Länge, Bodenreinigung, 2-3 Stunden Reinigungszyklus, Kabellänge 15 m,

Pumpenleistung 17 m³/h, Filtersack 2 Micron stark, Transformator: 24V

Bestell-Nr. 38296 879,00 €*



Poolreiniger Pool Rover

Vollautomatischer Bodenreiniger, ideal für Rund- und Ovalformbecken zur Reinigung des

Poolbodens. Mit eingebautem Filtersystem.
Reinigungszyklus
1-2 Stunden.
Pumpenleistung
18 m³/h.
Leicht zu reinigender Filterbeutel,
durch abnehmbares
Gehäuseoberteil.
Kabellänge: 15 m,
Transformator: 24 V

Bestell-Nr. 38295 569,00 €*



Bodensauger X-Treme II

Vollautomatischer Bodenreiniger für Schwimmbecken bis 12 m Länge, **Boden- und Wandreinigung**,

2-3 Stunden Reinigungszyklus, Kabellänge 15 m, Pumpenleistung 17 m³/h, Filtersack 2 Micron stark, Transformator: 24 V

Bestell Nr 38297 1.339,00 €*

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Ersatzinnenhüllen



Ersatzinnenhüllen

Innenhüllen für Schwimmbecken aus UVstabilisierter PVC-Folie mit Einhängebiese (die Befestigung erfolgt am Stahlmantel) bzw. ohne Biese (die Innenhülle wird über die Stahlwand gelegt).

6 Jahre Qualitätsgarantie auf Innenhüllen mit einer Folienstärke von 0,60 mm!



für Rundbecken	Folienstärke	Einhängeprofil	Bestell-Nr.	UVP* €
Ø 200 x 90 cm	0,60 mm	mit Biese	55812	199,95
Ø 300 x 90 cm	0,25 mm	ohne Biese	42758	79,95
Ø 300 x 90 cm	0,60 mm	ohne Biese	42549	169,95
Ø 300 x 90 cm	0,60 mm	mit Biese	55813	219,95
Ø 300 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42560	239,95
Ø 350 x 90 cm	0,25 mm	ohne Biese	55819	84,95
Ø 350 x 90 cm	0,60 mm	ohne Biese	42550	189,95
Ø 350 x 90 cm	0,60 mm	mit Biese	55814	259,95
Ø 350 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55825	299,95
Ø 360 x 90 cm	0,25 mm	ohne Biese	42755	89,95
Ø 360 x 90 cm	0,40 mm	ohne Biese	42757	149,95
Ø 360 x 90 cm	0,60 mm	ohne Biese	42759	199,95
Ø 360 x 110 cm	0,30 mm	ohne Biese	55817	139,95
Ø 360 x 110 cm	0,60 mm	ohne Biese	42556	229,95
Ø 366 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42555	279,95
Ø 400 x 90 cm	0,25 mm	ohne Biese	41746	124,95
Ø 400 x 110 cm	0,30 mm	ohne Biese	55818	159,95
Ø 400 x 90 110 cm	0,60 mm	ohne Biese	42552	269,95
Ø 400 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55827	359,95
Ø 416 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55828	389,95
Ø 450 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42561	399,95
Ø 460 x 90 110 cm	0,30 mm	ohne Biese	42756	159,95
Ø 460 x 110 cm	0,60 mm	ohne Biese	42553	299,95
Ø 460 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42554	319,95
Ø 500 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42562	489,95
Ø 500 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55840	519,00
Ø 600 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55832	619,00
Ø 600 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55841	669,00
	Folienstärke			
für Achtformbecken		Einhängeprofil	Bestell-Nr.	UVP* €
320 x 525 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55846	439,95
360 x 625 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55847	529,00
360 x 625 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55867	569,00
460 x 725 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55868	699,00
für Ovalbecken	Folienstärke	Einhängeprofil	Bestell-Nr.	UVP* €
300 x 490 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55855	399,95
300 x 500 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42566	409,95
300 x 500 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55886	449,95
300 x 700 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	42567	569,00
300 x 700 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	42568	609,00
320 x 525 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55880	449,95
320 x 600 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55881	499,95
320 x 600 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55887	549,00
350 x 700 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55883	599,00
350 x 700 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55888	649,00
360 x 623 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55882	539,00
360 x 623 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55889	589,00
360 x 737 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55884	649,00
360 x 737 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55890	699,00
366 x 549 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42557	329,95
366 x 610 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42558	379,95
366 x 732 x 125 cm	0,60 mm	ohne Biese	42559	449,95
400 x 800 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55885	689,00
400 x 800 x 120 cm	0,60 mm	mit Biese	55891	759,00
416 x 800 x 150 cm	0,60 mm	mit Biese	55892	769,00
710 X 000 X 130 CIII	0,00 11111	IIIII DIESE	33072	7 0 7,00

Ø 16 cm

Mit dem passenden Zubehör wird aus jedem Schwimmbecken ein ganz privates **Erlebnis- oder Wellnessparadies!** Am Swimmingpool runden sie den Badegenuss ab - ohne Pool bieten sie herrliche Abkühlung unter freiem Himmel! Alle Duschen sind aus Kunststoff, UVstabilisiert und zum Teil in schwarz oder mit Applikation in Alu-Style erhältlich. Zum Anschluss an gängige Schlauchsysteme, mit Einhebelmischbatterie und schwenkbarem Duschkopf. Je nach Modell verfügen die Duschen über eine zusätzliche Kaltwasserentnahme.

215 cm 220 — Ø 12 cm 145 cm Solardusche Bestell-Nr. Fassungsvermögen

10 Liter

20 Liter

35 Liter

35 Liter

40 Liter

breitem standfestem Kunststoff-Standfuß kann ohne Aufschrauben je nach Wunsch im Garten platziert werden. Kunststoff, UV-beständig. 14 Liter Fassungsvermögen. Die Dusche ist mit Einer Einhebel-

mischbatterie mit Handbrause ausgestattet.

Solardusche Portable

Die portable Solardusche mit

129,95 €* Bestell-Nr. 50615

PREMIUM Solar

Die natürliche Kraft

PREMIUM 501a1 der Sonne erwärmt

Ihr Schwimmbadwasser umweltgerecht ohne zusätzlichen Energieaufwand. Das spart Kosten und Sie verlängern Ihre Badesaison! So arbeiten die Solarabsorber: Das im Filter gereinigte Wasser wird durch den Solarabsorber geleitet, optimal durch die Sonneneinstrahlung erwärmt, fließt es wieder zurück ins Becken.

made germany





— Ø 12 cm —

- Ø 12 cm —

Wir haben für Sie komplette Sets mit der jeweils passenden Erweiterung zusammengestellt:

1 Solardusche Standard (2-teilig)

3 Solardusche PREMIUM (2-teilig)

Solardusche EXKLUSIV (2-teilig)

5 Solardusche EXKLUSIV (2-teilig)

2 Solardusche BASIC (2-teilig)

- Solarabsorber aus Polypropylen
- 3-Wege-Umstellventil und T-Stück
- 12 m Verbindungsschlauch Ø 38 mm
- Systemzubehör



-	9			
Solarabsorber-Set	Ausführung	Größe	Bestell-Nr.	UVP* €
Solarabsorber-Grundset	3,6 m ²	$300 \times 120 \text{ cm}$	50545	439,95
Solarabsorber-Erweiteru	ngsset 3,6 m ²	$300 \times 120 \text{ cm}$	50547	329,95
Solarabsorber-Grundset	4,8 m ²	$400 \times 120 \text{ cm}$	50548	499,95
Solarabsorber-Erweiteru	ngsset 4,8 m ²	400 x 120 cm	50550	389,95
Solarabsorber-Grundset	6,0 m ²	$500 \times 120 \text{ cm}$	50551	549,00
Solarabsorber-Erweiteru	ngsset 6,0 m ²	$500 \times 120 \text{ cm}$	50553	444,95
Solarabsorber-Grundset	7,2 m ²	600 x 120 cm	50554	619,00
Solarabsorber-Erweiteru	ngsset 7,2 m ²	600 x 120 cm	50556	519,00

^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Installationstipps

Der Solarabsorber wird an einen freien Platz mit mindestens 6-stündiger Sonneneinstrahlung platziert. Möglich ist der Anschluss an eine Sandfilteranlage mit mind. 5 m³/h Filterleistung. Eine optimale Erwärmung des Wassers erreichen Sie mit dem Verhältnis 1:1 Beckenoberfläche zur Absorberfläche. Die Absorberfläche kann auf 60% der Beckenoberfläche reduziert werden, wenn das Schwimmbecken mit einer Abdeckplane abgedeckt ist. Somit verhindert man die Abkühlung in der Nacht. Benötigen Sie mehr Absorberfläche, so ergänzen Sie um weitere Absorber, Achtung: Nur das durch eine Sandfilteranlage gereinigte Schwimmbadwasser darf durch den Solarabsorber geleitet werden! Bei ungereinigtem Wasser würden sich im Laufe der Zeit die Röhren des Absorbers zusetzen. Unser hochwertiges Polypropylenmaterial rostet, korrodiert und schrumpft nicht. Jedes Modul ist für sich ein eigener Kreislauf. WICHTIG! Im Winter muss der Absorber entleert werden.

50614

50601

50603

50618

50619

89,95

159,95

209,95

219,95

239,95

Leitern








Abb. zeigt Leiterbeispiel 120 cm









Edelstahl Hochbeckenleiter für Aufstellbecken

- mit Ø 43 mm V2A-Holmen
- Kunststoffstufen

für Poolhöhe 90/100 cm, 3-stufig + Plattform

339,95 €* Bestell-Nr. 42959

für Poolhöhe 120/125 cm, 4-stufig + Plattform

339,95 €* Bestell-Nr. 42960

für Poolhöhe 150 cm, 5-stufig + Plattform

399,95 €* Bestell-Nr. 42961

Edelstahlleiter für Teileinbaubecken

- mit Ø 43 mm V2A-Holmen
- mit Kunststoffstufen

für 120 cm tiefe Becken, Pool kann max. 40 cm aus dem Erdreich ragen, $1 \times 4 / 1 \times 1$ Stufen + Plattform Bestell-Nr. 42963 339.95 €*

für 150 cm tiefe Becken, Pool kann max. 50 cm aus dem Erdreich ragen, $1 \times 5 / 1 \times 1$ Stufen + Plattform Bestell-Nr. 42964 399,95€*

Edelstahlleiter für Einbaubecken

- mit Ø 43 mm V2A-Holmen
- mit V2A-Stufen
- Weitholm

für 120 cm tiefe Becken, 3-stufia

Bestell-Nr. 42969

249,95 €*

für 150 cm tiefe Becken,

4-stufig

Bestell-Nr. 42970

279,95 €*

Sicherheitsleiter-Edelstahl (mit einseitig abnehmbaren Stufen)

- Holme Edelstahl
- mit Kunststoff Stufen und Kunststoff Leiterholm gebogen (max. Belastung 100kg)
- für Aufstellbecken

für Poolhöhe 90cm 2x 3 Stufen

149,95 €* Bestell-Nr. 42942

für Poolhöhe 120cm 2x 4 Stufen

Bestell-Nr. 42943 199,95 €*

6 Sicherheitsleiter (mit einseitig abnehmbaren Stufen)

- Holme weiß lackiert
- mit Kunststoffstufen (max. Belastung 100 kg)
- für alle Aufstellbecken

für Poolhöhe 90 cm, 2 x 3 Stufen

Bestell-Nr. 42947

99,95 €*

für Poolhöhe 120 cm, 2 x 4 Stufen

129,95 €* Bestell-Nr. 42948

für Poolhöhe 132 cm. 2 x 4 Stufen mit Plattform

Bestell-Nr. 42949 159,95 €*

Stahlrohrleiter BASIC

- Holme weiß lackiert
- mit Kunststoffstufen (max. Belastung ca. 90 kg)

für Poolhöhe 90 cm, 2x 3 Stufen

Bestell-Nr. 42956 49,95 €*


für Poolhöhe 120 cm,

2x 4 Stufen

79,95 €* Bestell-Nr. 42957

Badespaß für die ganze Familie

Entspannen Sie sich auf unseren luxuriösen Schwimminseln Limettenscheibe und Pizzastück oder sehen Sie dem lustigen Treiben Ihrer Kinder auf dem Schwan zu – das ist "Urlaubsfeeling" pur.



To the state of th

Schwimmtier Schwan

aufblasbarer Schwan mit dem Abmaßen 2,00 m \times 1,85 m \times 1,44 m für Pool, Garten, Freizeit oder Strand bestens geeignet.

Mit Sicherheitsventilen und hergestellt nach allen gültigen EU-Normen.

Bestell-Nr. 42115 69,95 €*

Schwimmende Limettenscheibe

aufblasbare Schwimminsel im Style einer Limettenscheibe mit dem Abmaßen 1,56 m x 1,56 m x 0,26 m für Pool, Garten Freizeit oder Strand bestens geeignet.

Mit Sicherheitsventilen und hergestellt nach allen gültigen EU-Normen.

Bestell-Nr 42117 59,95 €*

Schwimmendes Pizzastück

aufblasbares Pizzastück mit den Abmaßen 1,77 x 1,47 x 0,30 m für Pool, Garten, Freizeit oder Strand bestens geeignet. Mit Sicherheitsventilen und hergestellt nach allen gültigen EU-Normen.

Bestell-Nr 42116 69,95 €*



^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. 19 % Umsatzsteuer.

Kaufinformationen Schwimmbecken

- Zum Aufbau eines Rechteckbeckensets, Stahlmantelbeckensets bzw. eines Quick-Up-Pools werden mindestens zwei Personen benötigt
- Die effektive Aufbauzeit beträgt

Rechteckbecken-Set: ca. 40 Stunden
Stahlmantelbecken-Set Rundform/Achtform/Ovalform: ca. 16 Stunden

- Quick-Up-Pool: ca. 1 Stunde
- Die maximale effektive Wassertiefe liegt ca. 10 cm unter der genannten Beckenhöhe
- Wasserdichtheitsklasse: W1

Wichtige Hinweise für Pools

Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind.

Um ein Ertrinken oder andere ernsthatte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter fünf Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können

Beim Baden sind die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Person zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus wird insbesondere darauf hingewiesen dass Springen in das Wasser zu erheblichen Ver letzungen führen kann. Es wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern.

Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installation sind die örtlichen baurechtlichen Anforderunger zu Rate zu ziehen.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die gültige Norm





Bei Verwendung eines Schwimmbeckens wird die Einhal tung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise vorausgesetzt

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Montageanleitung vorab zu.



Produktbeispiel Rechteckbecken-Set



Produktbeispiel Stahlmantelbecken-Set



Produktbeispiel Quick-Up-Pool-Set

